

# Standard+

ACIER ÉPAISSEUR: 1¾" POLYURÉTHANE, R-16



Chaque détail est garanti<sup>MC</sup>



TRADITIONNEL  
CONTEMPORAIN  
CHAMPÊTRE


POURQUOI PLUS DE  
1,7 MILLION DE PORTES  
GARAGA ONT ÉTÉ  
INSTALLÉES DEPUIS 1983?



Standard+ Shaker CC, 9' x 7', Blanc glacier

## UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE

Obtenez un produit qui dépasse vos exigences. Nos portes de garage, inspirées par la rigueur du climat québécois, sont **éco-énergétiques** puisqu'elles sont avant tout étanches. Elles sont **robustes** et fabriquées avec des matériaux durables, choisis soigneusement pour une finition sophistiquée de près comme de loin.



## UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE L'INDUSTRIE

Avec des **milliers de combinaisons possibles**, vous êtes certain de trouver la porte de garage que vous désirez. Choisissez son style, sa couleur et plus encore au **garaga.com/centredesign**. Agencez-la facilement avec votre maison et soyez assuré de prendre la meilleure décision.



## UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS

Pour vous permettre de faire un choix éclairé, toutes les options que vous désirez peuvent être calculées rapidement et elles vous sont présentées dans une **soumission claire et imagée**. Une fois votre porte de garage choisie, votre soumission est automatiquement transférée à notre usine pour une fabrication **sur mesure et sans erreur!**



Standard+ North Hatley LP, 10' x 7', Noyer américain, fenêtres Orion 4 rectangles


# TRADITIONNEL

## Standard+


ACIER ÉPAISSEUR: 1 3/4" POLYURÉTHANE, R-16

### EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS


PRESTIGE (40 1/2" x 15")



SHAKER (21" x 15" et 40" x 15")




CLASSIQUE (21" x 13" et 40" x 13")




**Novatech**


Agencez votre porte de garage Prestige à une porte d'entrée Orléans London ou Sydney de la Collection Prestige de Novatech.




Shaker XL




Shaker XL




Classique MIX



Classique MIX



Classique XL



Classique XL

### COULEURS

STANDARD



Blanc glacier



Sable



Argile



Sablon



Brun moka¹

PREMIUM²



Charbon



Vert conifère³



Noir



Noyer américain



Noyer chocolaté

### POUR UN LOOK CONTEMPORAIN AJOUTEZ UN KIT DE FENESTRATION



Standard+ Classique CC, 10' x 8', Brun moka, fenestration Harmonie droite

### GRANDEURS

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'. Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

### GARANTIE

Porte: garantie à vie (limitée)  
Ferronnerie Dura+: 2 ans

Fenêtres: 10 ans contre le descellement  
Coupe-froid de cadrage: 1 an



Visitez [garaga.com/gentekfr](http://garaga.com/gentekfr) pour consulter les correspondances de recouvrement d'aluminium Gentek.

¹Correspond à Brun commercial #562 de GENTEK

²Consultez [garaga.com/couleurspremium](http://garaga.com/couleurspremium) pour en savoir plus sur les couleurs Premium de Garaga.

³Non disponible pour embossages Prestige et Shaker.



Standard+ Prestige XL, 9' x 8', Brun moka, fenêtres Cachet / Agencement : porte d'entrée Novatech, modèle Orléans avec vitrail Cachet de la collection Prestige



Standard+ Shaker XL, 16' x 8', Sable, fenêtres Orion 4 rectangles



Standard+ Classique CC, 8' x 7', Blanc glacier, fenêtres Orion 4 carreaux


# CONTEMPORAIN

## Standard+

ACIER ÉPAISSEUR: 1 3/4" POLYURÉTHANE, R-16

### EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS

VOG® (40" x 1 1/4")



9' x 7'

16' x 7'



Vog

Vog

MODERNO (lignes continues de 3/16")




9' x 7'

16' x 7'



Moderno multi

Moderno multi



Moderno 2 lignes


Moderno 2 lignes

RAINURÉ (lignes continues de 1")



9' x 7'

16' x 7'



Rainuré


Rainuré

UNI



9' x 7'

16' x 7'



Uni

Uni

**Novatech**

Agencez votre porte de garage Vog à une porte d'entrée Vog de la Collection Design de Novatech.

### COULEURS

#### STANDARD



Blanc glacier



Sable



Argile




Sablon



Brun moka¹

#### PREMIUM²



Charbon



Vert conifère³



Noir



Noyer chocolaté



Visitez [garaga.com/gentekfr](http://garaga.com/gentekfr) pour consulter les correspondances de recouvrement d'aluminium Gentek.

¹Correspond à Brun commercial #562 de GENTEK

²Consultez [garaga.com/couleurspremium](http://garaga.com/couleurspremium) pour en savoir plus sur les couleurs Premium de Garaga.

³Non disponible pour embossage Vog.

### AJOUTEZ UN KIT DE FENESTRATION



Standard+ Moderno multi, 16' x 8', Noyer chocolaté, fenestration Harmonie gauche

### GRANDEURS

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'. Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

### GARANTIE

Porte: garantie à vie (limitée)  
Ferrermerie Dura+: 2 ans

Fenêtres: 10 ans contre le descellement  
Coupe-froid de cadrage: 1 an



Standard+ Vog, 14' x 8', Noyer chocolaté, fenestration Harmonie droite



Standard+ Uni, 10' x 7', Charbon, fenêtres Masterline  
Agencement : porte d'entrée Novatech avec verre Masterline



Standard+ Moderno multi, 16' x 7', Noir, fenêtres Azur  
Agencement : porte d'entrée Novatech avec verre Azur


### EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS

NORTH HATLEY (19 3/4" x 15" groupé par 2 et 40 1/2" x 15")



9' x 7'


16' x 7'




North Hatley SP



North Hatley SP



North Hatley LP




North Hatley LP

SHAKER (8 1/2" x 14" groupé par 4)




9' x 7'

16' x 7'



Shaker XS



Shaker XS

### COULEURS

STANDARD



Blanc glacier



Sable



Argile



Sablon



Brun moka¹

PREMIUM²



Charbon




Vert conifère³



Noir



Noyer américain



Noyer chocolaté

### QUINCAILLERIES DÉCORATIVES

TEXTURE DE FER FORGÉ À LA MAIN



Fleur de lys



Heurtoirs

TEXTURE LÉGÈREMENT MOUCHETÉE



Standard



Cottage

### GRANDEURS

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'. Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

### GARANTIE

Porte: garantie à vie (limitée)  
Ferronnerie Dura+: 2 ans

Fenêtres: 10 ans contre le descellement  
Coupe-froid de cadrage: 1 an


**GENTEK** PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK. Visitez [garaga.com/gentekfr](http://garaga.com/gentekfr) pour consulter les correspondances de recouvrement d'aluminium Gentek.

¹Correspond à Brun commercial #562 de GENTEK

²Consultez [garaga.com/couleurspremium](http://garaga.com/couleurspremium) pour en savoir plus sur les couleurs Premium de Garaga.

³Non disponible pour embossage Shaker XS.





Standard+ Shaker XS, 9' x 7', Sable, fenêtres Clair



Standard+ North Hatley LP, 9' x 8', Noyer  
chocolaté, fenêtres Orion 8 carreaux



Standard+ North Hatley SP, 8' x 7', Blanc glacier,  
fenêtres avec Appliques Arche Richmond

# FENÊTRES (21" x 13" OU 40" x 13")<sup>1</sup>

## VITRAIL



Baguettes Patinées

3/5



Baguettes Zinc

3/5

## PROCÉDÉ D'IMPRESSION



3/5



Caprice



Empire

## TYPES DE VERRE




Azur

3/5




Masterline

4/5




Chinchilla

4/5



Screen

4/5



Pinhead

4/5



Soft

4/5



Fluid

2/5




Givré

3/5



Satiné

4/5



Clair<sup>2</sup>

0/5

Niveau d'intimité: X/5



Cachet

## ORION



Cette fenêtre est composée de baguettes d'aluminium insérées entre les deux parois de verre.



4 carreaux



4 rectangles



8 carreaux

## APPLIQUES DÉCORATIVES



Les appliques décoratives s'installent du côté extérieur de la fenêtre (peuvent être enlevées facilement).



Stockton

4/5



Prairie

4/5



Cathédrale

4/5



Sherwood

4/5



Cascade

4/5



Waterton

4/5



Richmond

4/5



Williamsburg<sup>†</sup>

4/5



Arche Richmond

4/5



Williamsburg<sup>†</sup>

4/5



Bellevue

4/5

## AGENCEMENT AVEC

**Novatech**

Garaga est fière de collaborer avec le fabricant de portes d'entrée Novatech, pour vous offrir des produits qui se marient parfaitement.

Visitez [garaga.com/novatechfr](http://garaga.com/novatechfr) pour voir les agencement disponibles avec nos portes de garage et nos fenêtres.



## KITS DE FENESTRATION



Harmonie gauche



Harmonie extérieure



Harmonie double-droite

Consultez notre site web au [garaga.com/kitsfenestration](http://garaga.com/kitsfenestration) pour connaître toutes les possibilités disponibles.

<sup>1</sup>Pour connaître les grandeurs de fenêtres disponibles, consultez [garaga.com/centredesign](http://garaga.com/centredesign).

<sup>2</sup> Le verre Clair 40" x 13" (vitrage double «thermo») est également disponible avec l'option énergétique Low-E Argon.

<sup>†</sup> Pour toutes les Appliques Williamsburg disponibles, visitez [garaga.com/appliques](http://garaga.com/appliques).

# LA CONSTRUCTION GARAGA FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE



ROBUSTE ET DURABLE



ÉCO-ÉNERGÉTIQUE



DESIGN RAFFINÉ

## 1 JOINT INTERLOK<sup>MC</sup>



Situé entre les panneaux, ce joint prévient les infiltrations d'air grâce à son coupe-bise à triple contact.



Rend les panneaux très robustes puisqu'il est imbriqué mécaniquement et non seulement collé.

## 2 EMBOUT DE PANNEAU EN BOIS



Le plus efficace bris thermique qui existe, il élimine tout transfert de froid ou de chaleur entre les matériaux.

## 3 PLAQUES DE MÉTAL RENFORCÉ



De jauge 14, elles servent à fixer solidement les pentures, les poignées et le support d'attache de l'ouvre-porte.

## 4 COUPE-FROID HAUTE PERFORMANCE



Nos coupe-froid assurent une étanchéité accrue et demeurent flexibles par temps très froid.

## 5 POLYURÉTHANE



Mousse injectée à haute pression. Elle offre un facteur d'isolation R-16 (épaisseur de la porte 1 3/4").



Comme elle colle aux parois du panneau, elle assure une très grande rigidité de la porte.

## 6 GRAIN DE BOIS CONTINU



De près comme de loin, notre fini grain de bois léger est sans imperfection, ce qui rend son embossage parfait et très sophistiqué.

## 7 CADRES DE FENÊTRES MOULÉS



À l'extérieur comme à l'intérieur, nos cadres de fenêtres sont moulés, sans joints et sans vis apparentes. Ils sont faits d'une résine de synthèse résistante au soleil pour conserver leur belle apparence durant des années.



Chaque porte de garage Garaga est fièrement fabriquée en Beauce, sur mesure pour chacun de nos clients.



**Pour économiser de l'énergie**, il faut considérer toutes les composantes d'une porte de garage (joints entre les panneaux, coupe-froid, embouts de panneaux, etc.) et non seulement son facteur d'isolation thermique R, puisque ce dernier se réfère uniquement à la construction des panneaux de porte de garage.

# LE NOUVEAU CHIC!

SIGNÉ

 GARAGA®

 Novatech®



Standard+ Vog, 10' x 7', Noir, fenestration Harmonie gauche / Agencement: porte d'entrée Novatech, modèle Vog

## LiftMaster®

### Ouvre-portes de garage silencieux et fiables

#### SÉRIE ÉLITE®



- Ultra silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ¾ CV, moteur AC ou DC



- Ultra silencieux
- Mécanisme à arbre secondaire
- Moteur DC

#### SÉRIE PREMIUM®



- Silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ½ CV, moteur AC ou DC

#### ACCESSOIRE UTILE

##### Verrou de porte de garage automatique

Pour assurer plus de sécurité à votre résidence, il peut être activé avec votre téléphone intelligent.



#### La technologie myQ®

permet d'ouvrir ou de fermer votre porte de garage de n'importe où, en utilisant un appareil intelligent tel qu'une montre, un téléphone, une tablette ou un ordinateur.



 GARAGA®

8500, 25<sup>e</sup> Avenue,  
Saint-Georges QC  
G6A 1K5  
CANADA

418 227-9458  
info@garaga.com  
garaga.com



VOTRE  
DISTRIBUTEUR  
GARAGA